

N'OVEEN

NÁVOD NA OBSLUHU



IWH150 / IWH480 / IWH850

IWH160 / IWH460 / IWH560



IWH350 / IWH360 / IWH370

ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

POZOR!!!

Zariadenie musí byť namontované vertikálne!

Vždy odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky:

- ◆ počas búrky
- ◆ keď zatvoríte ventil prívodu vody do ohrievača
- ◆ keď existuje možnosť, že teplota v miestnosti klesne pod nulu stupňov
- ◆ keď zariadenie nebudete dlhší čas používať
napr. keď idete na dovolenku alebo zatvoríte budovu na zimu

Ak hrozí riziko zamrznutia vody vo vnútri ohrievača, je potrebné ho vypustiť.



! Nedodržanie týchto odporúčaní môže viesť k poškodeniu ohrievača a v konečnom dôsledku k požiaru!

- Tento výrobok je vhodný len na vnútorné použitie.
- Pri prvom použití najskôr zapnite vodu a potom pripojte zdroj napájania.
- Teplota výstupnej vody by mala byť nižšia ako 60 stupňov Celzia.
- Výstupná voda z výpustu nesmie byť pripojená k žiadnym ďalším tryskám, iným kohútikom ani tlmivkám!
- Perlátor by sa mal pravidelne čistiť; počas čistenia musí byť zdroj napájania odpojený. Buďte mimoriadne opatrní.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, nečistite elektrický kohútik pod tečúcou vodou; používajte iba mierne navlhčenú handričku.
- Ak sa zariadenie používa v miestnostiach, kde môže voda pravidelne zamrznúť, vždy ho odpojte od zdroja napájania.
- Uistite sa, že ohrievač vody je pripojený k uzemnenej zásuvke; v opačnom prípade toto zariadenie nepoužívajte. Na pripojenie kohútika nepoužívajte predlžovacie káble.
- Ohrievač vody vyžaduje tlak vody 0,04 MPa – 0,6 MPa.
- Po každom použití nastavte gombík na 5 sekúnd do zóny studenej vody, aby ste si pri ďalšom použití nepopálili ruky. Týmto spôsobom sa môže tiež výrazne predĺžiť životnosť vykurovacieho telesa.
- Ak je napájací kábel poškodený, nechajte ho vymeniť kvalifikovaným personálom alebo špecializovaným servisným strediskom.

- Pri používaní elektrického ohrievača nepoužívajte iné elektrické spotrebiče pripojené k rovnakému elektrickému obvodu s vysokým výkonom (napr. klimatizáciu, indukčný varič, rýchlovarnú kanvicu atď.).

Zásuvka nesmie byť zapojená do žiadnych iných silne zaťažených zásuviek.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.


Príprava na montáž

Keďže batéria je výkonná, mali by ste skontrolovať poistku. Maximálna hodnota poistky by mala zodpovedať menovitému prúdu batérie. Uistite sa, že v spodnej časti elektrickej zásuvky je uzemňovací vodič. Pred použitím overte, či sa skutočné napätie zhoduje s napätím uvedeným na batérii. Ak si nie ste istí týmito parametrami, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, aby overil vašu elektrickú inštaláciu.

Metódy inštalácie


1. Spôsob montáže na stenu je znázornený na obrázku 1:

- 1) Prevzdušňovač
- 2) Kryt
- 3) Rukoväť regulátora vody
- 4) Prívod vody
- 5) Prevlečná matica
- 6) Spojovacie skrutky
- 7) Napájací kábel
- 8) Drez




2. Metóda stojacej inštalácie je znázornená na obrázku 2:

- 1) Drez
- 2) Perlátor
- 3) Kryt
- 4) Rukoväť regulátora vody
- 5) Napájací kábel
- 6) Prevlečná matica
- 7) Flexibilná kovová hadica




Model IWH850:



- 1 - Výpusť
- 2 - Hlavné teleso
- 3 - Spodná prípojka
- 4 - Gumový krúžok
- 5 - Umývadlo
- 6 - Poistná matica
- 7 - Prívod vody

3. Spôsob inštalácie vaňovej batérie so sprchovou hlavickou, obrázok 3:

- 1) Sprchová hlavica
- 2) Perlátor
- 3) Adaptér
- 4) Páčka na reguláciu teploty
- 5) LED displej
- 6) Napájací kábel
- 7) Prívod vody



Inštalácia batérie krok za krokom:

1. Skontrolujte, či máte vo vodovodnom systéme poistný ventil, ktorý by mal byť umiestnený pred kohútikom. Ak si nie ste istí, kontaktujte servisné stredisko alebo kvalifikovaného technika.
2. Ak je potrebné kohútik namontovať (obr. 2 a 3), nainštalujte ho podľa obrázka. Uistite sa, že je bezpečne upevnený.
3. Skontrolujte, či sú všetky pripojenia bezpečne utiahnuté.
4. Otočte ovládaciu páku a vypustite vodu. Skontrolujte, či nedochádza k únikom. Ak nie sú žiadne úniky, pokračujte ďalším krokom – inštaláciou okruhu.
5. Pripojte ohrievač vody k elektrickej sieti a upevnite kábel k stene pomocou káblovej svorky (nepoškodzuje elektrické vedenie).
6. Otočte ovládaciu páku do zóny teplej vody; digitálny displej zobrazí teplotu – voda sa začne ohrievať. Otočte ovládaciu páku do zóny studenej vody; displej zhasne – voda sa nebude ohrievať.
7. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte servisné stredisko.

Dôležité:

Aby sa zabezpečila správna hladina vody v komore ohrievača, musí byť zariadenie namontované vodorovne.




MODEL	IWH150	IWH160	IWH350	IWH360	IWH370	IWH850	IWH460	IWH560
NAPÄTIE	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
SPOTREBA ENERGIE	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W	3000 – 3600 W
PRIETOK	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min	2 – 2,5 l / min
PREVÁDZKOVÝ TLAK	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa	0,04 – 0,6 MPa
ROZMERY PRODUKTU	25 x 14,5 x 6 cm	14,5 x 14,5 x 26,5 cm	16,7 x 23 x 19 cm	16,7 x 26 x 19 cm	16,7 x 30 x 19 cm	22,5 x 6 x 37 cm	18,5 x 6 x 21,5 cm	18,5 x 6 x 21,5 cm
ROZMERY BALENIA	26 x 31,5 x 12 cm	21 x 29,5 x 12 cm	26 x 31,5 x 12 cm	26 x 31,5 x 12 cm	26 x 31,5 x 12 cm	45 x 8,5 x 25 cm	26 x 31,5 x 12 cm	26 x 31,5 x 12 cm
HMOTNOSŤ PRODUKTU	0,75 / 1,15 kg N.W/G.W	0,7 / 1,01 kg N.W/G.W	1,15 / 1,5 kg N.W/G.W	1,2 / 1,6 kg N.W/G.W	1,4 / 1,8 kg N.W/G.W	1,2 / 1,6 kg N.W/G.W	0,83 / 1,19 kg N.W/G.W	1,03 / 1,39 kg N.W/G.W

Spôsob použitia

1. Rukoväť na reguláciu teploty vody

Ako je znázornené na obrázku, páka má rozsah otáčania 150° zóna teplej vody je 60°, zóna studenej vody je 60°, a stredná zóna 30° je bez vody. Vodovodný kohútik funguje tak, že ohrieva tečúcu vodu. Čím vyšší je prietok vody, tým nižšia je jej teplota. Jednoducho jemne posuňte páku do zóny teplej vody a kohútik sa zapne a ohrieva tečúcu vodu.



2. Používanie vody cez sprchovú hlavicu


Ak chcete použiť ručnú sprchu v sprchovom kohútiku, vytiahnite adaptér, obr. 3. Voda z kohútika bude smerovaná do ručnej sprchy, na zastavenie vody stlačte adaptér.

3. Zobrazenie teploty

Displej zobrazuje teplotu ohrevu vody a stav batérie – ohrieva/neohrieva. Samotná teplota vody sa môže líšiť od teploty zobrazenej na displeji. Presunutím páčky do zóny studenej vody displej vypnete.

4. Čistenie prevzdušňovača

Odskrutkujte prevzdušňovač, opláchnite ho vysokotlakovou vodou, ak sa vnútro prevzdušňovača nedá vyčistiť, použite ihlu.




5. Čistenie vykurovacieho potrubia

Otvorte kryt, jemne vydrhnite trubicu zubnou kefkou a potom ju opláchnite vodou, ako je znázornené na obrázku nižšie. Nezabudnite pred čistením odpojiť napájanie!



6. Dbajte na správne horizontálne umiestnenie elektrického ohrievača

Vodovodná batéria musí byť namontovaná rovnobežne s pracovnou doskou – to platí pre modely na pracovnú dosku aj pre nástenné modely.



7. Certifikát PZH

Zariadenie má hygienický certifikát PZH (Národný inštitút hygieny) číslo B.BK.60110.0218.2024 (platný do 12. apríla 2027), ktorý potvrdzuje jeho bezpečnosť a súlad s hygienickými normami. Certifikát PZH zaručuje, že výrobok prešiel prísny testovaním chemického zloženia a mechanických vlastností, čím sa potvrdzuje jeho bezpečnosť pri používaní a nepredstavuje žiadne ohrozenie ľudského zdravia ani životného prostredia. Na tento výrobok sa môžete úplne spoľahnúť, pretože spĺňa najvyššie štandardy kvality a hygieny, vďaka čomu je pre vás ideálnou voľbou.



Zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie:

- Smernica o nízkom napätí (LVD)
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
- Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS II)

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej adrese: <https://noveen.pl/>



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, zodpovedne ho recyklujte a podporte tak udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca môže tento výrobok odovzdať na ekologicky bezpečnú recykliáciu.